



**МВД России**  
**Министерство Внутренних дел по Республике Коми**  
**Отдел Внутренних дел России по г. Ухте**  
**( ОМВД России по г. Ухте)**  
**Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по г. Ухте**

г. Ухта, ул. Моторная, 1/9  
(место составления акта)

« 24 » ноября 2017 г.  
(дата составления акта)  
10<sup>00</sup>  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) органа местного самоуправления и**  
**должностных лиц местного самоуправления**  
№ 1

По адресу: Республика Коми г. Ухта, ул. Бушуева, д. №11

На основании: распоряжения А.В. Оловяна, начальника ОМВД России по г. Ухте № 1-р от «10» ноября 2017 г.

была проведена **плановая** проверка в отношении:

администрации муниципального образования городского округа «Ухта»

Дата начала и срок проведения проверки:

" " г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 дней/40 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: исполняющий обязанности руководителя администрации муниципального образования городского округа «Ухта» Петр Петрович Артемьев « 13 » ноября 2017 года в 11.30 час.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) Республики Коми о согласовании проведения внеплановой проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки органа местного самоуправления, называемой по основанию, предусмотренным в 2.6 ст.77 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ)

Лицо(а), проводившие проверку:

1. Старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по г. Ухте капитан полиции Кувакин Сергей Александрович;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлеченных к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Начальник Муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» (МУ «УЖКХ» МОГО «Ухта») Кувшинов Дмитрий Владимирович, по доверенности № 01-20-2010 от 20.11.2017 года,

заведующий отделом эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ «УЖКХ» МОГО «Ухта» Жбанникова Евгения Павловна

**В ходе проведения проверки:**

**■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных нормативными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

1) В нарушение требований ч.3 ст.17 Федерального закона от 08.11.2007г №257-ФЗ, подпункта 4 п.9 Классификации работ, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402, администрацией муниципального образования муниципального района «Сысольский» **не проведена паспортизация следующих автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Ухта»:**

- проезд от д. № 1 по пр.Строителей, вдоль поликлиники № 2 до ММУ «физиотерапевтическая поликлиника»
- проезд от ул. Первомайская между домами № 6 и № 8, мимо кафе «Табриз», с выездом на ул. Первомайская, между домами № 12 и № 14,
- проезд от ул. Первомайская между домами № 22 и № 24, до домов № 24 «б» и 24 «г»,
- проезд с переулка Прядунова до дома № 9 ул. Оплеснина,
- проезд вдоль дома № 1 «а» проспект Космонавтов,
- проезд от дома № 8 ул. Первомайская мимо КНС до пешеходного мостика через р. Чибью,
- проезд от улицы Первомайская между домами № 33, 35 до домов № 7, 8 улицы Горького,
- проезд от ул. Первомайская между домами № 32, 34, до ул. Семяшкина,
- проезд с ул. Оплеснина между домами № 10, 12 к МДОУ № 16,
- проезд и пешеходный тротуар от ул. Семяшкина между домами № 8 «а», 10 «а», через мост до ул. Дзержинского,
- проезд от ул. Юбилейная, до развлекательного комплекса «Планета»,
- проезд между домами № 4, 8 ул. Оплеснина, к д. № 1 проспект Ленина,
- проезд от пр. Ленина, к д. № 25 пр. Ленина ( МДОУ № 9),
- проезд от ул. Советская к домам № 1, 3 ул. Советская,
- заезд от ул. Бушуева к дому № 8,
- заезд от ул. Бушуева к дому № 7,
- заезд от ул. Бушуева к домам № 3, 5, 7 ул. Севастопольская,
- проезд вокруг памятного знака «Вечный огонь» по ул. Мира,
- подъезд к торцам домов № 26 «а», 24 «а», 24 «б» проспекта Ленина, к д. № 3 корпус 1 ул. Советская и площадка между домами,
- проезд от дома № 46 проспект Ленина до д. № 4 ул. Куратова,
- проезд между домами № 8, 10, 12, 11 ул. Куратова,
- проезд между домами № 6, 8 ул. 30 лет Октября с разворотной стоянкой для автотранспорта,
- заезд от пр. Космонавтов (дублер) вдоль дома № 19 к дому № 17 пр. Космонавтов,
- проезд от автодороги ул. Интернациональная к домам № 47, 49,
- проезд между домами № 40 и 42 ул. Интернациональная к дому № 42 «б»,
- площадь « Телецентр»,
- разворотная площадка маршруток ул. Сеникова ( напротив дома № 39 ул. Сеникова),
- проезд между домами № 49, 55 ул. Сеникова,
- заезд с автодороги ул. Сеникова к домам № 16 и 18 ул. Сеникова,
- заезд с ул. Интернациональная к домам № 55 и 57,
- заезд с ул. Интернациональная между домами № 55, 57 ул. Сеникова к МДОУ № 3,
- заезд к дому № 9 ул. Севастопольская,
- проезд за поликлиникой № 2,
- заезд к МДОУ № 11 ул. Интернациональная, 62,
- проезд от дома № 1 до дома № 7 «б» пр. Строителей,
- проезд от дома № 39 пр. Строителей до дома № 17 ул. Набережная Нефтяников,
- проезжая часть и тротуар по ул. Набережная Нефтяников,
- заезд с дороги Н. Нефтяников к домам № 13, 14,
- проезд от пр. Строителей до домов № 3, 4 ул. Набережная Нефтяников,

- проезд от дороги Набережная Нефтяников между домами № 11, 12, до дома № 9,
- заезд с дороги Набережная Нефтяников к домам № 12, 13,
- заезд к домам № 6 «а», 8 ул. Набережная Нефтяников,
- заезд вдоль торца д. № 13 пр. Строителей, до дома № 5 ул. Набережная Нефтяников,
- проезд вдоль здания «ГПБ» до территории рынка, с выездом на ул. Бушуева,
- пешеходная дорожка между МДОУ № 1 и МДОУ № 93,
- проезд к стоматологической поликлиники от дороги ул. Октябрьская, со стоянкой для автотранспорта,
- проезд от дома № 55 ул. Почтовая, до ул. Бушуева,
- заезд от ул. Юбилейная к дому № 50 пр. Космонавтов,
- площадка для автотранспорта у с/к «Нефтяник», между домами № 3, 5 ул. Мира,
- проезд между домами № 33, 35 по ул. Первомайская, до дома № 7, 8 ул. Горького,
- проезд между домами № 32, 38 «а» ул. Чибьюская, до здания прокуратуры г. Ухты, включая площадку,
- заезд между д. № 39, 47 ул. Сениокова, до дома № 39 «а» ул. Сениокова,
- подъезд к д. 3 76 ул. Интернациональная,
- проезд вдоль дома № 60 к лому № 58 ул. Интернациональная,
- площадка у д. № 10 ул. Набережная Нефтяников,
- подъезд от д. № 4 к домам № 3, 5 пр. Дружбы,
- заезд от дома № 23 ул. Дзержинского, до пересечения с ул. Гоголя и деле к д. № 39 ул. Дзержинского,
- тротуар от дома № 9 пр. Строителей, до музыкальной школы,
- заезд между домами № 31/9 и 33 пр. Ленина,
- заезд между домами № 16 и 19 ул. Куратова,
- подъезд от дороги к домам № 49 и 53 пр. Ленина,
- проезд между домами № 57 и 61 пр. Ленина,
- подъезд от дороги к домам № 41 и 45 пр. Ленина,
- тротуар по пр. Пионергорский,
- тротуар вдоль кирпичного забора ул. Машиностроителей,
- проезд по ул. Рябиновая,
- проезд по ул. Снежная,
- проезд вдоль домов № 6, 6/1, 6 «а», 6 «б», 6«в», по ул. Печорская,
- проезд к дому № 10 «а» ул. Печорская,
- проезд от лыжной базы до асфальтового въезда к дому № 5 пер. Школьный, м.к.р. УРМЗ,
- заезд от автодороги Ухта-Дальний (Сосногорское шоссе), к д. № 2, 2 «а» ул. Авиационная,
- проезд вдоль домов № 30, 35, 37 ул. Авиационная до ГСК,
- проезд к дому № 12, 12 «а» ул. Авиационная,
- заезд с ул. 40 лет ГВФ к дому № 8 ул. Портовая,
- подъезд к д. № 21 ул. Геологов,
- проезд по пер. Клубный от ул. Авиационная, до ул. 40 лет ГВФ,
- проезд от дороги ул. Авиационная вдоль д. № 5 ул. Авиационная и домов № 4,6 ул. 40 лет ГВФ,
- проезд от ул. Геологов до д. № 17 ул. Молодежная,
- проезд от ул. Авиационная вдоль д. № 17, 23 до ул. Геологов,
- подъезд к д. № 3 ул. 40 лет ГВФ,
- подъезд к дому № 14 ул. Авиационная,
- подъезд к складам УРМЗ,
- подъезд к домам № 1, 3 ул. Школьная и разворотная площадка,
- подъезд к д. № 10 «б» ул. Печорская,
- подъезд к д. № 12,14 ул. Печорская,
- подъезд к д. № 20, 44 ул. Печорская,
- проезд между домами № 15,23,19,21,27 ул. Чернова,
- проезд между домами № 25,33 ул. Чернова,
- подъезд к д. № 13 между д. № 9, 15 ул. Чернова,
- подъезд к д. № 4 ул. Озерная,
- подъезд к д. № 6,8 ул. Озерная,

- подъезд к д. № 43 ул. Чернова между домами № 20,22 ул. Озерная,
- подъезд к д. 3.5.7 ул. Чернова,
- тротуар по ул. Подгорная,
- проезд соединяющий ул. 1, 2 и 3 Ветлосьяновские,
- подъезд к д. № 16 ул. Ветлосьяновская,
- подъезд к д. № 5 ул. Кирпичная,
- подъезд с ул. Подгорная к д. № 10 «а» ул. Кольцевая,
- проезд от ул. Кольцевая вдоль домов № 22, 24,
- подъезд от ул. Подгорная до ул. Кольцевая мимо д. № 16,
- проезд от д. № 10 ул. Клубная до д. № 5 пер. Кирпичный,
- заезд к д. №25 «а» мимо д. № 29 ул. Дежнева,
- пешеходная зона возле детской площадки по ул. Куратова и ЦОК

***п.г.т.Водный***

- проезд от поворота с ул. Торопова на ул. Ленина вдоль д. № 32,36,
- проезд от перекрестка ул. Дорожная с ул. Советская до д. 3 8 ул. Компрессорная,
- проезд вдоль д. № 12 – 20 ул. Ухтинская до пересечения с ул. Ленина,
- проезд между д. № 16, 18 ул. Ленина до домов № 1,2 пер. Школьный,
- проезд от д. № 2 ул. Ухтинская до АО «КТК»,
- проезд от д. № 9,10 ул. Ленина до здания бассейна на ул. Первомайская, 5,
- проезд от ул. Ленина до с/к «Спарта» на ул. Ленина, 5 «б»,
- проезд между зданием ДК и д. № 16 ул. Ленина до д. № 1 пер. Школьный,
- проезд от д. № 36 ул. Ленина до очистных сооружений,
- проезд между домами № 2,4 ул. Гагарина до д. № 9 ул. Октябрьская,
- проезд вдоль д. № 26-32 ул. Торопова,
- проезд от ул. Октябрьская до территории МОУ СОШ № 14,
- проезд между д. № 20, 20 «а» ул. Ул. Ленина, до УК «Домсервис»,

***п.с.т.Веселый Кут***

- проезд вдоль домов № 51-56,
- проезд между д. № 32,35 и 31,33,
- проезд между домами 28, 30 до р. Ухта, дом № 56,
- проезд от д. № 20 до д. № 32,35 и 31,
- проезд к д. № 27,
- проезд от д. № 24 до д. 25.

***п.г.т.Шудаяг***

- проезд к д. № 11 ул. Совхозная,
- проезд к д. № 20 ул. Совхозная,
- площадка на пересечении ул. Шахтинская и пер. Больничный,
- пешеходная дорожка от д. № 1 ул. Шахтинская до кладбища,
- пешеходная дорожка вдоль домов № 11,13,15,17,19,21 ул. Шахтинская,
- проезд от д. № 13 пр. Кольцевой до д. № 23 ул. Шахтинская,
- проезд ул. Лесная,
- проезд ул. Береговая.

***п.г.т.Боровой***

- проезд от ул. Новая до д. № 10 ул. Мира,
- проезд от д. № 5 ул. Школьная до д. № 7 ул. Лесная,
- проезд от д. № 6 ул. Станционная к д. № 3 ул. Рабочая,
- проезд от д. № 6 ул. Советская до д. № 19 ул. Рабочая,
- проезд от д. № 2 «а» ул. Лесная до д. № 3 ул. Школьная,

***п.г.т.Ярега***

- проезд от ул. Советская к МДОУ № 110.

***п.с.т.Седью***

- проезд Лысельский.

***п.с.т.Итьюр***

- подъезд к трансформаторной подстанции.

***п.с.т.Кэмдин***

- подъездная дорога к кладбищу:

**дер. Гажа-яг**

- подъездная дорога к кладбищу

**дер. Лайково**

- подъездная дорога к кладбищу.

**также, перечисленные выше объекты являются бесхозными**, нарушение допущено исполняющим обязанности руководителя администрации муниципального образования городского округа «Ухта» Артемьевым Петром Петровичем.

2) В нарушение требований ч.2 ст.17 и ч.2 ст.18 Федерального закона от 08.11.2007г №257-ФЗ, администрацией муниципального образования городского округа «Ухта», **не издан нормативный акт органа местного самоуправления, устанавливающий порядок содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения** городского округа «Ухта».

Нарушение допущено исполняющим обязанности руководителя администрации муниципального образования городского округа «Ухта» Артемьевым Петром Петровичем.

3) В нарушение требований ст. 9 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ, п.1 Постановления Правительства РФ от 30.04.1997г. № 508, п.3 и п.7 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.12.1998 № 1441, администрацией муниципального образования городского округа «Ухта», **не организован учет показателей состояния безопасности дорожного движения по протяженности и техническому состоянию автомобильных дорог** общего пользования местного значения городского округа «Ухта».

Нарушение допущено исполняющим обязанности руководителя администрации муниципального образования городского округа «Ухта» Артемьевым Петром Петровичем.

4) В нарушение требований ч.4 ст.17 Федерального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ и п.п. 3-4 Порядка, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009г. №150, **оценка технического состояния всех автомобильных дорог местного значения городского округа «Ухта» в 2017 году не проводилась**. Сведения о,

а) техническом уровне автомобильных дорог,

б) их эксплуатационном состоянии,

в) потребительских свойствах автомобильных дорог, в полном объеме по всем автомобильным дорогам местного значения муниципального образования городского округа «Ухта», в органе местного самоуправления отсутствуют.

Нарушение допущено исполняющим обязанности руководителя администрации муниципального образования городского округа «Ухта» Артемьевым Петром Петровичем и начальником муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» Кувшиновым Дмитрием Владимировичем.

5) В нарушении требований п.8.1.27 ГОСТа Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств и п. 4.5.2.6 ГОСТа 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» наземные пешеходные переходы со светофорным регулированием (регулируемые), расположенные на следующих участках автомобильных дорог местного значения городского округа «Ухта»:

- 2 км. автодороги Ухта-Дальний ( в районе остановки автобусов «Озерный»),

- 1 км. автодороги Ухта-Дальний ( в районе остановки автобусов « Ледовый дворец им. С. Капустина»),

- перекресток ул. Севастопольская - ул. Заводская,

- перекресток ул. Севастопольская – ул. 30. Лет Октября,

- перекресток ул. Сениокова – ул. Машиностроителей,

- перекресток пр. Ленина – ул. Интернациональная,

- перекресток пр. Ленина – пр. Космонавтов,

- пр. Ленина, 26 ( ДК ),

- перекресток пр. Космонавтов – ул. Юбилейная.

- пр. Ленина, 4 ( гос. «Тиман»),
- перекресток пр. Космонавтов – ул. Береговая – Набережная Газовиков – пр. А.И. Зерюнова,
- ул. Тимирязева, рядом с домами № № 1, 2.

*не обустроены (отсутствуют, частично отсутствуют), пешеходными ограждениями перильного типа на протяжении 50 м в каждую сторону от пешеходного перехода.*

Нарушение допущено исполняющим обязанности руководителя администрации муниципального образования городского округа «Ухта» Артемьевым Петром Петровичем

6) В нарушении п. 4.6.1.1 ГОСТа Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования, которым предусмотрено обустройство стационарного электрического освещения в населенных пунктах, п. 4.6 ГОСТа Р 50597-97 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, п.п. 7.32,7.33,7.34 "СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 783) на следующих участках дорог проходящих в границах населенного пункта,

- с 0.4 км до 1.2 км, с 1.5 км, до 1.7 км - ул. Заводская г. Ухта
- с 0.0 км до 0.4 км, с 0.6 км до 2.0 км, с 2.1 до 2.6 км - ул. Транспортная г. Ухта
- с 0.0 км до 1.05 км, с 1.1 км до 1.3 км, с 1.9 до 2.8 км, с 3.1 до 3.3км, с 3.4 до 4.0 км –

автодороги Озерный – Ветлосян, отсутствует стационарное наружное освещение, что не соответствует требованиям п. 4.6.1.1 ГОСТа Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования, которым предусмотрено обустройство стационарного электрического освещения в населенных пунктах, п. 4.6 ГОСТа Р 50597-97 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, п.п. 7.32,7.33,7.34 "СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 783)

Нарушение допущено исполняющим обязанности руководителя администрации муниципального образования городского округа «Ухта» Артемьевым Петром Петровичем

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) С.А. Кувакин

Законный представитель юридического лица администрация МОГО «Ухта» по доверенности № 01-20-2010 от 20.11.2017 года, начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» (МУ «УЖКХ» МОГО «Ухта») Кувшинов Дмитрий Владимирович.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение, определение о возбуждении дела об административном правонарушении от 24.11.2017 года.

Подпись лица, проводившего проверку: \_\_\_\_\_ С.А. Кувакин

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получена):  
Законный представитель юридического лица администрация МОГО «Ухта» по доверенности № 01-20-2010 от 20.11.2017 года, начальник муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образования городского округа «Ухта» (МУ «УЖКХ» МОГО «Ухта») Кувшинов Дмитрий Владимирович.

(подпись руководителя органа местного самоуправления (лица, исполняющего его обязанности), либо уполномоченного представителя)

" 24 " ноября 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



МВД России  
МВД по Республике Коми  
ОМВД России по г. Ухте

ул. Бушуева, 4 г. Ухта  
Республика Коми, 169300  
тел/факс 739000

29.11.14 № 36-8/9553

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителю  
администрации муниципального  
образования городской  
округ «Ухта»  
М.Н. Османову

ул. Бушуева, 11  
г. Ухта  
Республика Коми  
169300

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Согласно, статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения обеспечивается уполномоченными органами местного самоуправления.

Статьями 17 и 18 вышеуказанного Федерального закона определено, что содержание и ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения.

В соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» введенного в действие Постановлением Госстандарта России от 11.10.1993г. №221 (далее ГОСТ Р 50597-93), настоящий стандарт устанавливает перечень и допустимые по условиям обеспечения безопасности движения предельные значения показателей эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других населенных пунктов, а также требования к эксплуатационному состоянию технических средств организации дорожного движения. Все требования стандарта являются обязательными и направлены на **обеспечение** безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья и имущества населения, охрану окружающей среды. Стандарт распространяется с 01.01.1995г., на все эксплуатируемые автомобильные дороги общего пользования с цементобетонным покрытием и любым покрытием из битумоминеральных смесей. Установленные стандартом требования должны обеспечиваться организациями, в ведении которых находятся автомобильные дороги. В случае, когда эксплуатационное состояние дорог не отвечает требованиям настоящего стандарта, на них должны быть введены временные ограничения, обеспечивающие безопасность движения, **вплоть до полного запрещения движения.**

Согласно пункту 4.6.1 названного ГОСТа, предусмотрено включение наружных осветительных установок в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк., а отключение – в утренние сумерки при естественной освещенности до 10 лк.



В соответствии с ГОСТ 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования - стандарт распространяется на элементы обустройства автомобильных дорог общего пользования, предназначенные для повышения удобства и безопасности дорожного движения. Стандарт устанавливает основные параметры и технические требования к элементам обустройства автомобильных дорог.

В силу п. 4.6.1.1. наличие стационарного электрического освещения на дорогах и улицах населенных пунктов – обязательно, при этом в п. 4.6.1.9 и п.7.28 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» указано, что средняя горизонтальная освещенность должна соответствовать значению не менее 20 лк.

Согласно пункту 8.1.27 ГОСТа Р 52289-2004 ограничивающие пешеходные ограждения применяют в том числе; перильного типа, у всех регулируемых наземных пешеходных переходов и нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от наземного пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 750 чел./ч - при запрещенной остановке или стоянке.

В силу пункта 4.5.2.6. ГОСТ 52766-2007 у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием должны быть установлены ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа с двух сторон дороги на расстоянии не менее 50 м в обе стороны от пешеходного перехода.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 в ред. От 23.06.2014, с изм. и доп. вступ. в силу с 22.12.2014 «О техническом регулировании», требования установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации подлежат обязательному исполнению в части соответствующей целям; защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества.

В период с 20.11.2017 года до 25.11.2017 года, в ходе проведения плановой проверки юридического лица администрации МОГО «Ухта», установлено, что в нарушении требований п.8.1.27 ГОСТа Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств и п. 4.5.2.6 ГОСТа 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» наземные пешеходные переходы со светофорным регулированием (регулируемые), расположенные на следующих участках автомобильных дорог местного значения городского округа «Ухта»:

- 2 км. автодороги Ухта-Дальний ( в районе остановки автобусов «Озерный»),
- 1 км. автодороги Ухта-Дальний ( в районе остановки автобусов «Ледовый дворец им. С. Капустина»),
- перекресток ул. Севастопольская - ул. Заводская,
- перекресток ул. Севастопольская – ул. 30. Лет Октября,
- перекресток ул. Сенюкова – ул. Машиностроителей,
- перекресток пр. Ленина – ул. Интернациональная,
- перекресток пр. Ленина – пр. Космонавтов,
- пр. Ленина, 26 ( ДК ),
- перекресток пр. Космонавтов – ул. Юбилейная,
- пр. Ленина, 4 ( гос. «Тиман»),
- перекресток пр. Космонавтов – ул. Береговая – Набережная Газовиков – пр. А.И. Зерюнова,

- ул. Тимирязева, рядом с домами № № 1, 2,  
не обустроены (отсутствуют, частично отсутствуют), пешеходными ограждениями перильного типа на протяжении 50 м в каждую сторону от пешеходного перехода, а также, установлено, что в нарушении п. 4.6.1.1 ГОСТа Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования, которым предусмотрено обустройство стационарного электрического освещения в населенных

дорог общего и не общего пользования УДС МОГО «Ухта», провести мероприятия по принятию в муниципальную собственность бесхозных дорог с последующим внесением в Единый государственный реестр автомобильных дорог, а также мероприятия по паспортизации улиц и дорог УДС МОГО «Ухта».

Приложение на 13 листах

С уважением,

Исполняющий обязанности  
главного государственного инспектора  
безопасности дорожного движения по г. Ухте  
майор полиции



С.К. Жигулин

исп. Кувакин С.А.  
73-19-19